

# MEDENUS

Gas Pressure Regulation



产品总览

CN



组装系统



## 我们提供高精度产品且经验丰富

在1972年靠近Cologne市的Rösrath创立Dieter Medenus公司以来，我们的燃气减压阀、安全切断阀、安全放散阀获得广泛应用。Dieter Medenus先生在2004年将公司交给年轻一代管理。生产工厂迁至目前在奥尔登堡的总部以后我以总经理的角色接手Medenus公司。在奥尔登堡我们提供整套的正品Medenus产品系列。品质保证并且较短又绝对准时的交货期。

同时，我们扩大了我们的产品范围，增加了天然气过滤这个重要部件。

Dipl.-Ing. Martin Clemens  
CEO



## 安全放散阀



### SL10

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 入口压力  | 最大3.5.bar              |
| 连接尺寸  | RP1" , RP1 1/2" , RP2" |
| 弹簧调压  |                        |
| 单层阀座  |                        |
| 零泄漏密封 |                        |

Any questions regarding SL10?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



## 安全切断阀



### S50

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 入口压力  | 最大3bar                 |
| 切断范围  | 低于或高于设定压力值时切断          |
| 连接尺寸  | RP1" , RP1 1/2" , RP2" |
| 弹簧调压  |                        |
| 单层阀座  |                        |
| 零泄漏密封 |                        |

Any questions regarding S50?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### S100

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 入口压力  | 最大8bar                                  |
| 切断范围  | 低于或高于设定压力值时切断                           |
| 法兰连接  | DN25~DN150(压力等级PN16)<br>DN200(压力等级PN10) |
| 弹簧调压  |                                         |
| 单层阀座  |                                         |
| 零泄漏密封 |                                         |

Any questions regarding S100?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)





## MEDENUS附加值

### 10个选择MEDENUS的理由

---

1. 几十年的专业技术经验和品质水平。
  2. 经市场检验合格的调压阀，并具有很大的调压量程范围。
  3. 压力和真空调压阀的定制化设计，满足各种特殊应用需求。
  4. 具有现代化的、快速的、有效的生产能力，满足大批量订购需求以及单个定制产品的订购需求。
  5. 保证交货期。
  6. 各种情况下快速响应。
  7. 大量的零配件库存，满足生产和备件供应需求。
  8. 为客户提供理论和实践的培训。
  9. 所有产品标准化设计，让你的备件库存最优化。
  10. 德国制造。
-

## 燃气调压阀



### R50

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 入口压力  | 最大3bar                 |
| 出口压力  | 最大1.2bar               |
| 连接尺寸  | RP1" , RP1 1/2" , RP2" |
| 弹簧调压  |                        |
| 单层阀座  |                        |
| 零泄漏密封 |                        |

Any questions regarding R50?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R100

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 入口压力  | 最大8bar                                  |
| 出口压力  | 最大1.2bar                                |
| 法兰连接  | DN25~DN150(压力等级PN16)<br>DN200(压力等级PN10) |
| 弹簧调压  |                                         |
| 双层阀座  |                                         |
| 零泄漏密封 |                                         |

还可以作为R100U旋转式调压阀和R100UD负压调压阀使用

Any questions regarding R100?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### R101

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 入口压力  | 最大8bar               |
| 出口压力  | 最大1.2bar             |
| 法兰连接  | DN25~DN100(压力等级PN16) |
| 弹簧调压  |                      |
| 单层阀座  |                      |
| 零泄漏密封 |                      |

还可以作为R101US极小开启压力的安全放散阀

Any questions regarding R101?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### RS250带安全切断阀

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 入口压力 | 最大8bar                                  |
| 出口压力 | 最大1.2bar                                |
| 法兰连接 | DN25~DN150(压力等级PN16)<br>DN200(压力等级PN10) |

弹簧调压

单层阀座，带初始压力平衡装置

零泄漏密封



Any questions regarding RS250?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)



### RS251带安全切断阀

|      |                      |
|------|----------------------|
| 入口压力 | 最大8bar               |
| 出口压力 | 最大1.2bar             |
| 法兰连接 | DN50~DN100(压力等级PN16) |

弹簧调压

单层阀座，带初始压力平衡装置

零泄漏密封



Any questions regarding RS251?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)




## 蜂窝式燃气过滤器

### DF100

|      |                      |
|------|----------------------|
| 入口压力 | 最大16bar              |
| 法兰连接 | DN25~DN200(压力等级PN16) |
| 过滤精度 | 99.9% > 2 µm         |

可带差压压力表以及低压型号可选(-40°C)



Any questions regarding DF100?  
[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)







**MEDENUS** Gas-Druckregeltechnik GmbH

Fon +43 (0)2761 82788-0

Fax +49 (0)2761 82788-9

Saßmicker Hammer 40 D-57462 Olpe

[info@medenus.de](mailto:info@medenus.de)

[www.medenus.de](http://www.medenus.de)

